

～ 気分は野鳥 この実 美味いか 酸っぱいか ～



「ふゆ」は寒さの威力が「振るう」、寒さに「震う」、また「冷(ひゆ)」などの意からといわれる。

「冬」の初形は編み糸の末端を結びとめた形の象形文字。

冬の色は黒とされる。

立冬は11月7日

11月22日は小雪
12月7日は大雪

冬至は12月21日

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| ヒサカキ (非榊・姫榊) | サカキ科 ヒサカキ属 | 実:10月熟 紫黒 液果 |
| 常緑低木 雌雄異株 鋸歯有り | 花:3月～ | 仏花・生垣など |
| サカキ (榊) | サカキ科 サカキ属 | 実:11月熟 黒紫 液果 |
| 常緑高木 葉:全縁 | 花:6月～ 神事 | 冬芽が弓なりに曲がる |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| コハガズミ (小葉莢迷) | レブクウ科 ガズミ属 | 実:10月熟 暗赤 核果 |
| 対生 托葉有り 葉柄短い | 花:5月 果実:卵球形 | |
| 花期・托葉・星状毛・光沢・葉の形など | | |
| 比較 | ガズミ (莢迷) | レブクウ科 ガズミ属 |
| | 花:6月 果実:広卵形 | |



| | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| イザンショウ (犬山椒) | ミカン科 サンショウ属 | 実:9月～熟褐色 3分果 |
| 花:夏 トゲ:互生 葉:果実 薬用(咳止め) | 灯油・整髪油 | |
| 花期・香り・トゲ・果実(分果)など | | |
| 比較 | サンショウ(山椒) | ミカン科 サンショウ属 |
| | 実:9月～熟赤褐色 2分果 | |
| | 花:春 トゲ:対生 香良し 刺激あり | 木の芽・実山椒・粉山椒など |



10月のコナラ

| | | |
|---------|----------|----------|
| コナラ(小楢) | ブナ科 コナラ属 | 堅果(どんぐり) |
|---------|----------|----------|

| | | |
|----------|-----------|----|
| ナツハゼ(夏櫨) | ツツジ科 スノキ属 | 液果 |
|----------|-----------|----|

| | | |
|--------------|-----------|----|
| シャシャンボ (小小坊) | ツツジ科 スノキ属 | 液果 |
|--------------|-----------|----|

秋の実りを 探してみよう たくさんの木の実 草の実

- ・クスノキ(樟) ・アラカシ(粗榿) ・モチノキ(藕の木) ・クサギ(臭木) ・ノブドウ(野葡萄)
- ・アベマキ(栲) ・アケビ(木通) ・ヤマノイモ(山の芋) ムカゴ ・アオツラフジ(青葛籠藤)
- ・カナメモチ(要藕) ・ノイバラ(野茨) ・エビヅル(蝦蔓) ・イボタノキ(水蠟樹) ・ヌルデ(白膠木)
- ・ヤマコウバシ(山香し) ・カクレミノ(隠蓑) ・アレチヌスビトハギ(荒地盗人萩) ・イノコヅチ(猪小槌)
- ・ヤマハゼ(山櫨) ・ヤマウルシ(山漆) など

次回のご案内 : 12月9日 ～ 師走の里山 紅葉狩り ～

黄葉 コナラ・タカノツメ …… 徳林寺のみみじ谷

連絡先(古川)

tell/fax 052-821-6463

ケイタイ 080-5124-6463

e mail: viva_forest@yahoo.co.jp

HP: ラブリーアース 検索