

～ 緑の錦 キビタキの声響く 森は夏 ～

相生山の四季を歩く会 #163



2023.5.14

1月から継続観察の15種

標準和名	漢字表記	科名
ウスノキ	臼の木	ツツジ
ウルシ科3種 (ヤマウルシ、 ヤマハゼ、ハゼ ノキ)	山漆、山樫、 樫の木	ウルシ
ヌルデ	白膠木	ウルシ
サカキ	榊	サカキ
タカノツメ	鷹の爪	ウコギ
ヤマコウバシ	山香ばし	クスノキ
ネジキ	捻木	ツツジ
リョウブ	令法	リョウブ
ヒサカキ	姫榊	サカキ
コナラ	小櫓	ブナ
ヤマザクラ	山桜	バラ
クサギ	臭木	シソ
アカメガシワ	赤芽柏	トウダイグサ

♪ピッコロ鳥の  
囀りを覚えよう



キビタキ(黄鶺鴒)

葉の色いろいろ 比べて楽しもう

樹種(色素・葉質・毛の有無)、  
天候、光、地形、成長時期、個体差 など

今年は季節の巡りが速いので、  
第二日曜が最遅なので、  
例年とは違った樹の花が見られます。



ネジキ



イボタノキ



ナツハゼ

冬芽が花に、果実に育ちました。



ウスノキ

5月の森の匂い  
流れてくる元を確かめたい  
ヒントは2面一覧表?

雌雄異株のソヨゴ 雌花と雄花の違いは どこ?



やわらかそうな  
若い葉に  
オトシブミの  
揺籃(ゆりかご)  
探してみよう



ヒメクロオトシブミ

今月の資料は  
「樹に咲く花」山と溪谷社、「日本の鳥550 山野の鳥」  
五百沢日丸/文一総合出版などを元に作成しました。

次回は6月11日 雨の時期



夏のキノコ狩りを楽しもう

午後の部  
(13~15時  
雨天中止)  
申し込みが  
必要です。

ヒメボタル  
観察日時、詳細  
など問い合わせ  
&参加申し込み  
は、直接ご連絡  
ください。

自然と人間  
人びとの思い  
最新情報と予習復習に



連絡先(古川)

tell/fax : 052-821-6463

ケイタイ : 080-5124-6463

e-mail : viva\_forest@yahoo.co.jp

https://lovelyearth.info/





アカメガシワ



カナメモチ



ガマズミ



クスノキ

No	標準和名 漢字表記	科 属	樹形 メモ	雌雄	葉	他の観察ポイント
1	アオハダ 青肌	モチノキ モチノキ	落葉高木*短枝 樹皮淡色。	♀♂別株		新緑の色、葉脈模様
2	アカメガシワ 赤芽柏	トウダイクサ アカメガシワ	落葉高木*対生 バイオニア-ブランチ。ヒラタケ楢木。	♀♂別株	裸芽、「葉盛り葉」	芽吹き時の赤色、花序♀♂比較、蕾、
3	イボタノキ 水蠟樹	モクセイ イボタノキ	半常緑低木*対生 疣取りの木、イボタロウ虫→イボタ蠟→戸塗り粉、滑り剤、薬用など。生育域広い。	両性花	全縁	花冠は筒状ロート漏斗形で先端4裂。匂い
4	ウスノキ 臼の木	ツツジ スノキ	落葉低木 花と果実が同形。スノキ(山地性)と比較。	両性花		別名:カクミスノキ(角実酢の木)
5	カナメモチ 要鷲	バラ カナメモチ	常緑亜高木 芽吹き後も赤い葉が少数残っている。レッドロビンは近似種。老木の皮目はハゼノキに似る。	両性花	革質、光沢、剛鋸歯	花序
6	ガマズミ 莢蒾	レプクソウ ガマズミ	落葉低木*対生 同属のコバノガマズミより開花が1ヵ月遅い。葉柄1cm以上、托葉無し。	両性花	円形、有毛	匂い、別名:アラゲ(粗毛)ガマズミ
7	コナラ 小櫨	ブナ コナラ	落葉高木 相生山はコナラ・アベマキの二次林。幼葉にヒメクロオトシブミ(姫黒落とし文)つくことあり。	♀♂異花		雌花子房→果実
8	サカキ 榊	サカキ サカキ	常緑高木 神(自然・魂)と人(俗)との境木。新芽の先が鉤状に曲がる。暖地性。	両性花	裸芽、全縁	蕾あり、開花近い。
9	シャリンバイ 車輪梅	バラ シャリンバイ	常緑低木*輪生 海岸性、樹皮を大島紬の染料。公園木、垣根。	両性花	革質、光沢	匂い
10	センダン 栴檀	センダン センダン	落葉高木 「双葉より芳し」はジャクダン(白檀)。果実はヒヨドリの好物。	両性花	羽状複葉	匂い
11	ソヨゴ 冬青	モチノキ モチノキ	常緑亜高木 ソヨゴの蜂蜜。サカキの代用。ギターサウンドホール象嵌。	♀♂別株	全縁で波打つ	♀花には退化した雄しべ、♂花には退化した雌しべ。
12	ナツハゼ 夏櫨	ツツジ スノキ	落葉低木 果実はポリフェノール多く含有、ジャムに。	両性花		花序、葉身に粗い毛ザラザラ!
13	ヌルデ 白膠木	ウルシ ウルシ	落葉亜高木 樹液を分泌→器具に塗る。バイオニア-ブランチ。葉軸に翼あり。	♀♂別株	羽状複葉	開花は8月になってから。
14	ネジキ 榎木	ツツジ ネジキ	落葉低木~亜高木 ヒメボタルの指標花	両性花	全縁	花序、匂い、「飯粒の木」
15	ネズミモチ 鼠鷲	モクセイ イボタノキ	常緑低木*対生 別名:タマツバキ(玉椿)、公園木、街路樹(中央分離帯)	両性花	全縁、革質、光沢	近似種:トウ(唐)ネズミモチ⇄葉身形、葉脈
16	ムラサキシキブ 紫式部	シソ ムラサキシキブ	落葉低木*対生 園芸種にコ(小)ムラサキ、山地性のヤブ(藪)ムラサキ。	両性花	裸芽、無毛	花色、匂い
17	ヤマウルシ 山漆	ウルシ ウルシ	落葉低木 幼木に鋸歯アリ。成木樹皮は灰白。果皮に刷毛アリ。ヤマハゼ(山櫨)には無い。ハゼノキは各部無毛。	♀♂別株	羽状複葉、裸芽	危:カブレに注意、柑橘系匂い
18	ヤマザクラ 山桜	バラ サクラ	落葉高木*短枝 遷移により後退傾向→カスミ(霞)ザクラに交代。	両性花	花と同時、無毛	果実熟す。



シャリンバイ



センダン



ムラサキシキブ



ヤマハゼ