

～ 寒明けて 春呼ぶ冬芽の季節です ～

冬芽とは・・・前年の花や葉が落ちた後、次に展開する花芽や葉芽。冬季に成熟し目立つことから「冬芽」と呼ばれる。



ムラサキシキブ



アカメガシワ



タブノキ

鱗芽(りんが)：芽鱗のある冬芽

芽鱗(がりん)：冬芽を保護するウロコ状のもの。葉の本体や葉柄が変化したとされ、芽の成長につれ落下する。

裸芽(らが)：芽鱗を持たない芽 代わりに毛におおわれるものが多い。

芽鱗や毛は 冬の乾燥や寒さから 大事な芽を守る

芽鱗痕(がりんこん)

芽鱗の落ちた跡。枝の基部に残り、年度の境目になる。樹齢を推定する要素になるが、分かりにくいものも多い。

維管束(いかんそく)

茎や葉柄で水分や養分の通路になっている管の集まり。

→ 維管束痕が葉痕の「表情」をつくる。



山林体験 ♥ 参加者募集

伐採したコナラやアベマキの丸太にシイタケとナメコを植菌します。

2/24日(土), 25日(日), 3/2日(土), 3日(日)のいずれか1日、天候と多数決で。

参加費500円 詳細・申し込みは右記まで。

頂芽

側芽

鱗芽のある枝
コナラの例

葉痕(ようこん)：葉の枯れ落ちた跡。維管束の跡などが樹種により独特の形になる。人や動物の顔に見えるものもあり楽しめる。

★シュミラクラ(類像)効果

1年枝

2年枝

今月の資料は
「冬芽ハンドブック」 文一総合出版
「樹に咲く花」 山と溪谷社などを参考に作成。

来月は 3月10日(日)
9:30~12:00

～ 春一番おなじみヒサカキを極めよう～

雌花、雄花、両性花。雌株、雄株。
なかまの木、よく似た木、etc

連絡先(古川)

tell/fax : 052-821-6463

ケイタイ: 080-5124-6463

e-mail : viva_forest@yahoo.co.jp

https://lovelyearth.info/

ブログ: 相生山からのメッセージ

芽吹き前の落葉樹
冬芽や葉痕などの特徴から
樹種の推理に挑戦しよう。

別紙の「冬芽ミニ図鑑」の画像も参考に
実物とじっくり向き合う時間を大切に。
意外なところに春が見つかるかもしれません。

区分	No	標準和名	科	葉痕など	区分	No	標準和名	科	葉痕など		
枝にトゲ(棘)あり	22	ハリエンジュ	マメ	隠芽、「悪魔の顔」	ツル(蔓)性	24	フジ	マメ	芽鱗2~3枚,葉痕:楕円形		
		ノイバラ	バラ	鱗芽		アケビ	アケギ	芽鱗多数,維管束痕7			
		イヌザンショウ	ミカン	棘は互生,鱗芽		ノブドウ	ブドウ	隠芽			
裸芽	対生	クサギ	シソ	暗紫色の毛が密生,葉痕:半円,維管束痕:U字「馬蹄」	対生	12	ゴンズイ	ミツバウツギ	2個の仮頂芽か1個の頂芽,維管束痕:7~9輪状		
		25	ムラサキシキブ	シソ		2枚の葉向き合う,維管束痕:突出「呼び鈴」	ガマズミ	レンブクソウ	芽鱗:2~4,赤味帯び短毛密生,葉痕:倒松		
	互生	27	ヤマウルシ	ウルシ		葉痕:ハート~三角形,維管束痕:V字並ぶ	10	コバノガマズミ	レンブクソウ	芽鱗:4,赤味帯び,星状毛アリ	
		30	ヤマハゼ	ウルシ		赤褐色の毛が密生,維管束不揃,枝に斜上する短毛	ツクバネウツギ	スイカズラ	芽鱗:7,葉痕:「精悍な顔」		
	6	エゴノキ	エゴノキ	星状毛,必ず予備芽あり	芽鱗4枚以下						
	1	アカメガシワ	トウダイグサ	星状毛密生,葉脈のシワ,葉痕:円~半円	鱗芽	維管束痕1	31	リョウブ	リョウブ	早く芽鱗が外れ裸芽に、「陣笠」維管束痕:突出	
							20	ネジキ	ツツジ	2枚の芽鱗「塗り箸」葉痕:半円,維管束痕:弧状	
								ウメモドキ	モチノキ	ごく小さい,芽鱗:2~4,葉痕:弧状	
						維管束痕3以上		カマツカ	バラ	芽鱗葉痕とも赤褐色ツヤ	
								ズミ	バラ	芽鱗先端少し開く,短枝発達	
							21	ハゼノキ	ウルシ	大きな芽鱗,葉痕:ハート型,維管束痕多数	
						芽鱗5枚以上					
						維管束痕1		アオハダ	モチノキ	維管束痕:弧状,短枝発達	
							28	ヤマコウバシ	クスノキ	花芽は混芽になる,芽鱗:6	
								サワフタギ	ハイノキ	芽鱗:3~5,維管束痕:突出	
					維管束痕3		ナツハゼ	ツツジ	葉痕「にこちゃんマーク」		
						29	ヤマザクラ	バラ	芽鱗:8,先端ほどける		
						2	アズキナシ	バラ	短枝発達,「秤の目」		
					維管束痕5以上	13	ザイフリボク	バラ	芽鱗から白毛はみ出る「襟巻」		
							ムクノキ	アサ	芽鱗:数枚,白い伏毛目立つ		
						17	タカノツメ	ウコギ	芽鱗:4~5,葉痕は枝を半周,維管束痕7		
						9	コナラ	ブナ	断面:五角形,頂生側芽		
						19	ヌルデ	ウルシ	軟毛密生,仮頂芽		

