

～雨が降ったらキノコの季節 キノコ目になって歩こう～

相生山の四季を歩く会 #190

2025.6.8

① ヒイロタケ

39



傘の裏/管孔

キノコの生活様式いろいろ

☆菌根菌

樹木と共生関係を結び、樹木の根と菌糸がつながって、栄養のやり取りをする菌類。

★腐生菌

落ち葉や枯れた木材を栄養源にする菌類。

*寄生菌

生きた相手に寄生して、一方的に栄養を搾取する菌類。冬虫夏草が代表的。


⑥ タコウキンヤドリタケ

25



⑦ スエヒロタケ

23



キノコは菌糸が本体。私たちが「キノコ」と呼んでいるのは子実体(しじつたい)で、菌糸の塊。胞子をつくり散布する器官。

菌糸はそれぞれ、生きている木の根、落ち葉、枯れた木材、地中の生きもの、他の菌糸などから栄養をとって、そのものを分解しながら成長する。

きょうは、子実体の形、胞子をつくる部分、何から栄養をとるか、それぞれ違う代表を訪ねます。



④ ホウロクタケ

50

② ホコリタケ

51




③ マンネンタケ

52



⑤ エダナシツノホコリ

8



粘菌の生活史

⑧ アカカバイロタケ

1



傘の裏/ひだ

⑨ ヤグラタケ

56



⑩ チャアナタケモドキ

27



⑪ オオゴムタケ

9



⑫ ニクウチワタケ

32



⑬ クジラタケ

14



⑮ ツチダンゴ

30




⑭ タンポタケモドキ

26

参考文献：
*くらべてわかるきのこ（山と溪谷社）
*きのこ図鑑（ナツメ社）など


〈食物連鎖の中でのきのこの役割〉



豊田市「矢作川流域森林物語」より

7月第2日曜は13日 二十四節気は小暑
“夏の土用” まぢか
～ 緑の木陰で誰に会える！
ハギの花見は出来るかな？～

ほぼ毎日 情報発信中！
自然と人 環境と未来
応援よろしくお願いします。



連絡先（古川）

tell/fax : 052-821-6463

ケイタイ : 080-5124-6463

e-mail : viva_forest@yahoo.co.jp

https://lovelyearth.info/

検索：相生山の四季を歩く会

	象徴的な種、注目種				登場順 画像あり			
50音 順	種名	漢字表記	科名	属名	5日	8日予 想	特記	memo
1	アカ カバイロタケ	赤樺色 茸	ベニタケ	ベニタケ	○	⑧△		菌環 (fairy ring) あり。
2	アシグロタケ	脚黒茸	タマチョレイタケ	タマチョレイタケ	○	○		
3	アセタケ類	汗茸	アセタケ	アセタケ	○	△		
4	アミスギタケ	網杉茸	タマチョレイタケ	タマチョレイタケ	○	○		
5	イロガワリ ベニタ ケ?	色変り 紅茸	ベニタケ	ベニタケ	○	△		
6	ウズタケ	渦茸	所属科未定	オツネンタケ	△	△		
7	ウチワタケ	団扇茸	タマチョレイタケ	ウチワタケ	○	○		
8	エダナシ ツノホコ リ	枝無し 角埃	ツノホコリ	ツノホコリ	○	⑤△	変形菌 (粘菌) 類	
9	オオゴムタケ	大護謨 茸	クロチャワнтаケ	オオゴムタケ	○	⑪△	子囊菌類	
10	オオミコブタケ	大見瘤 茸	クロサイワイタケ	トゲツブコブタケ	○	○	子囊菌類	
11	オニグチモドキ	鬼猪口 擬	イグチ	オニグチ	○	×		
12	カラムラサキハツ	辛紫初	ベニタケ	ベニタケ	○	△		強い辛味あり。
13	キクラゲ	木耳	キクラゲ	キクラゲ	○	△		
14	クジラタケ	鯨茸	タマチョレイタケ	シロアミタケ	○	⑫○		倒木に発生。
15	クロコブタケ	黒瘤茸	クロサイワイタケ	ヒポキシロン	○	○	子囊菌類	
16	クロハツ	黒初	ベニタケ	ベニタケ	△	×		
17	ケショウハツ	化粧初	ベニタケ	ベニタケ	○	×		
18	コウジタケ	麴茸	イグチ	ヤマドリタケ	○	△		
19	コフキサルノコシ カケ	粉吹き 猿腰掛	タマチョレイタケ	マンネンタケ	○	△		
20	コブリ ビロード ツエタケ	小振天 絨杖茸	タマバリタケ	ビロードツエタケ	○	△		
21	ゴムタケ	護謨茸	ゴムタケ	ゴムタケ	○	△	子囊菌類	
22	コムラサキシメジ	小紫占 地	キシメジ	ムラサキシメジ	○	△		
23	スエヒロタケ	末広茸	スエヒロタケ	スエヒロタケ	○	⑦○		シンボルコナラに発生。
24	スジオチバタケ	筋落ち 葉茸	ホウライタケ	ホウライタケ	○	○		
25	タコウキンヤドリ タケ	多孔菌 宿り茸	ヒポミケス キン	ヒポミケス	○	⑥○	ヒポミケス菌の 一種	カワラタケに寄生。
26	タンポタケモドキ	短穂茸 擬き	オフィオコルジ ケプス	ハナヤスリタケ	○	⑭○	子囊菌類。広 義の冬虫夏草	30 ツチダンゴに寄生。
27	チャアナタケモド キ	茶孔茸 擬き	タバコウロコタケ	フォミトポリア	○	⑩○	背着生	リンゴやナシなどの病氣 として有名。ウメに発生。

28	チャウロコタケ	茶鱗茸	ウロコタケ	キウロコタケ	○	○		
29	ツエタケ類	杖茸	タマバリタケ	ツエタケ	○	×		
30	ツチダンゴ	土団子	ツチダンゴ	ツチダンゴ	○	⑮○	子囊菌類 分類困難	
31	ツノホコリ	角埃	ツノホコリ	ツノホコリ	○	×	変形菌 (粘菌)類	
32	ニクウチワタケ	肉団扇 茸	所属科未定	ニクウチワタケ	○	⑬○		
33	ニセショウロ類	偽松露	ニセショウロ	ニセショウロ	○	○		
34	ニセヒメチチタケ	偽姫 乳茸	ベニタケ	チチタケ	○	○		
35	ニッケイタケ	肉桂茸	所属科未定	オツネンタケ	△	○		
36	ネンドタケ	粘土茸	タバコウロコタケ	キコブタケ	○	○		
37	ノウタケ	脳茸	ハラタケ	ノウタケ	△	×		
38	ハカワラタケ	牙瓦茸	所属科未定	シハイタケ	△	△		
39	ヒイロタケ	緋色茸	タマチョレイタケ	シュタケ	○	①○		
40	ヒトクチタケ	一口茸	タマチョレイタケ	ヒトクチタケ	○	○		
41	ヒビワレシロハツ	輝割れ 白初	ベニタケ	ベニタケ	○	×		
42	ヒメカタホコリ?	姫堅埃	カタホコリ	カタホコリ	○	×	変形菌 (粘菌)類	
43	ヒメカバイロタケ	姫樺色 茸	ガマノホタケ	ヒメカバイロタケ	○	△		
44	ヒメコンイロ イッ ポンシメジ	姫紺色 一本占地	イッポンシメジ	イッポンシメジ	○	×		
45	フウセンタケ類	風船茸	フウセンタケ	フウセンタケ	○	△		
46	ベッコウタケ	鼈甲茸	タマチョレイタケ	キンイロアナタケ	○	○		
47	ベニタケ類	紅茸	ベニタケ	ベニタケ	○	△	分類困難	
48	ベニヒダタケ	紅襷茸	ウラベニガサ	ウラベニガサ	○	×		
49	ホウネンタケ	豊年茸	所属科未定	ブドウタケ属	△	△		
50	ホウロクタケ	焙烙茸	ツガサルノコシ カケ	ホウロクタケ	○	④○		倒木の芯材に発生
51	ホコリタケ	埃茸	ハラタケ	ホコリタケ	○	②○		腐食菌
52	マンネンタケ	万年茸	タマチョレイタケ	マンネンタケ	○	③○		朽ち木などに発生
53	ミドリスギタケ	緑杉茸	所属科未定	チャツムタケ	○	△		
54	ミヤマザラムノ ヒトヨタケ	深山ざらみ の一夜茸	ナヨタケ	ヒメヒトヨタケ	○	×		
55	モリノカレバタケ	森の枯 葉茸	ツキヨタケ	モリノカレバタケ	○	△		
56	ヤグラタケ	櫓茸	シメジ	ヤグラタケ	○	⑨△		16 クロハツに寄生